


LES GREFFES D'OS ET DE GENCIVE

LA GREFFE D'OS

la perte d'une dent est souvent accompagnée d'une diminution du volume osseux. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de restaurer le volume osseux perdu grâce à des techniques simplifiées utilisant des matériaux synthétiques tels que des billes de verre ou de l'os humain provenant de donneurs sains, garantissant une sécurité totale.

L'objectif de nos procédures de reconstitution osseuse est de rétablir le volume perdu, permettant ainsi d'obtenir un sourire plus esthétique, une meilleure fonctionnalité entre l'implant et la gencive, et bien d'autres avantages.



▶ LA GREFFE DE GENCIVE

Il est parfois nécessaire de renforcer les gencives pour diverses raisons, notamment dans les situations suivantes :

- Gencives fines avec déchaussement : Si vos gencives sont trop fines et présentent un déchaussement, un renforcement peut s'avérer indispensable
- Maladie parodontale causant un déchaussement : Des problèmes de gencives dus à une maladie parodontale peuvent entraîner un déchaussement, nécessitant une intervention pour renforcer les tissus gingivaux.
- Rétraction des gencives suite à une extraction : Après une extraction dentaire, la cicatrisation peut entraîner une rétraction des gencives et une diminution du volume osseux. Dans ces cas, le renforcement des gencives et de l'os peut être bénéfique.

Ces situations soulignent l'importance de rétablir un équilibre harmonieux, car vos gencives jouent un rôle essentiel dans la préservation de la santé osseuse, de votre sourire, et agissent comme une barrière protectrice contre l'infiltration d'agents pathogènes.

Notre cabinet propose des solutions de renforcement par le biais d'une greffe de gencive. Cette procédure, réalisée sous anesthésie locale, implique le prélèvement de tissu manquant à partir de votre palais. Pour protéger la zone donneuse du palais, nous utilisons soit une éponge hémostatique soit des cellules régénératrices obtenues par centrifugation de votre propre sang, permettant de concentrer vos cellules souches pour favoriser la régénération tissulaire.



RECOMMANDATIONS POST OPERATOIRE

 Effectuez des bains de bouche délicats trois fois par jour en mobilisant doucement les muscles de la bouche.

◆ Greffe de gencive : Évitez de frotter la zone greffée avec une brosse à dents pendant les trois semaines suivant l'intervention. Utilisez un coton-tige imbibé de gel désinfectant pour masser doucement la zone greffée trois fois par jour pendant cette période.

Après trois semaines : Utilisez une brosse à dents chirurgicale très souple pour brosser vos dents, en commençant par la gencive (rose) et en terminant vers la dent (blanche). Continuez à utiliser cette brosse à dents pendant deux mois. Ensuite, vous pourrez revenir à une brosse à dents à poils souples. Évitez les brosses à dents à poils moyens ou durs.

Évitez de croquer des aliments durs sur la zone greffée, cela pourrait déloger ou déplacer la greffe.

◆ Greffe d'os : Vous pouvez vous brosser les dents le jour même de l'intervention, mais uniquement avec une brosse à dents chirurgicale. Après un mois, vous pourrez passer à une brosse à dents à poils souples.

 Suivez scrupuleusement les instructions de votre ordonnance médicale.

Ces recommandations vous aideront à favoriser une guérison optimale après votre greffe de gencive ou d'os. En cas de doute ou de préoccupation, n'hésitez pas à nous contacter.